

Küschall®

COMPACT 2.0

Prisforhandlet i delkontrakt 4



UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Küschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det. Den pålitelige og foldbare Compact 2.0 rullestolen gir brukeren alle muligheter for en ny og spennende kjøreopplevelse.

Unlimit your world.

KÜSCHALL COMPACT

Küschall Compact er den perfekte kombinasjonen av pålitlighet og **høy kvalitet**. Compact 2.0 leveres med tre forskjellige frontrammer; fast, hemi og swingaway med utsvingbare benstøtter. Rammene kan lett tilpasses brukerens behov og bedre komfort. Uansett om det er bruk for et høyere konfigurasjonsnivå eller en mer enkel aktiv rullestol passer Compact 2.0.

HYDROFORMING

Den hydroformede rammen med sine nye linjer tar designet til Compact 2.0 til et helt nytt nivå. Den nye teknikken er mer enn bare desing, den både styrker og øker stivheten. I tillegg får du en moderne og tidløs stol med et ergonomisk grep som letter forflytning og reposisjonering.

HYDROFORMING

■ Det hydroformede designet gir en robust og sterkt konstruksjon. Det ergonomiske grepet letter forflytning og reposisjonering.

BENSTØTTER

■ Benstøttene svinges lett til sides og kan fjernes. Dette gjør det enklere å ha føttene i bakken, forflytning og eventuell transport av stolen i foreksempel bil.

FOTBRETTENE

■ Benstøttene har slitesterk anti-slip overfalte og klappes lett opp ved forflytning.



Küschall®

COMPACT 2.0

FOLDEMEKANISME

- Foldemekanismen gjør det enkelt å folde stolen ved å ta tak i ryggstropp og setetrekk. Det kan også bestilles foldbar rygg som tilbehør.

RAMMEKRYSS

- Rammekrysset er spesielt designet for å støtte brukere med nedsatt styrke og sikre at rullestolen enkelt kan foldes ut og settes i sammen igjen.

RETNINGSSSTABIL KJØRING

- Det er enkelt å stille inn forhjulet slik at man holder en stabil kjøreretning.

SVINGHJUL GAFFEL

- En ny og ren design med integrert lager som reduserer ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.

EGENSKAPER

FOLDBAR OG STABIL

Küschall Compact 2.0 er særdeles stabil, robust og stiv kryssrammestol, som gir meget gode kjøreegenskaper. Rammekrysset gjør at stolen enkelt kan foldes sammen, også av brukere med nedsatt muskelstyrke.



LETTE BENSTØTTER

Compact 2.0 kan leveres med tre forskjellige fronter. Swing Away fronten med lette, utsvingbare og avtagbare benstøtter gir god plass til føttene og forenkler forflytning. Hemifronten gjør det mulig å oppnå enda lavere setehøyde, og fastfronten gjør stolen enda mer stabil. Det kan også monteres på både vinkeljusterbare benstøtter og amputasjonsstøtte.



KOMFORT

Ryggen på Compact 2.0 leveres standard med velcro bånd og kan vinkeljusteres. Som tilbehør kan stolen også bestilles med nedfellbar rygg som kan foldes med resten av stolen, noe som gjør stolen veldig kompakt og enkel å transportere.

Compact 2.0 er kompatibelt med Matrix ryggsystem som gir ytterlige posisjoneringsmuligheter.



HYDROFORMET RAMME

Den innovative hydroformede rammen gjør Compact 2.0 lett og designets utforming gir et behagelig og ergonomisk grep øverst på benstøttene. Denne detaljen gir støtte for brukeren under reposisjonering og forflytning.

DESIGN

1 VELG RAMMEFARGE



Hvit



Anthracite grå



Space svart



Azurblå



Carmine rød

2 VELG LOGO DESIGN



3 VELG LOGO FARGE



Rød



Svart



Lys grå



Gull



Rød



Blå



Mørk grå



Svart

TEKNISKE DATA

SETEBREDDE

280 – 500 mm
i steg på 20 mm



SETEDYBDE

320 – 500 mm
i steg på 20 mm



LENGDE KNE TIL HÆL

200 – 510 mm
i steg på 10 mm



HØYDE RYGG

300 – 510 mm
i steg på 15 mm



VINKEL RYGG

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SETE HØYDE

Foran: 350 - 530 (swing away
front ramme)
440 - 530 (fast front ramme)
380 - 430 (hemo front ramme)
Bak: 370 – 500 mm
i steg på 10 mm



FRONTRAMME VINKEL

70° / 80°



TOTAL BREDDE

SB + 160 mm



TOTALBREDDE FOLDET

ca. 290 mm



TOTAL LENGDE

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm



CAMBER

0° / 3°



PRODUKT VEKT

Ca. 10.5 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 9.6 kg (fast frontramme)



TRANSPORT- VEKT

Ca. 7.8 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 6.7 kg (fast frontramme)



MAKS BRUKERVEKT

130 kg



TESTING

Oppfyller krav til crash
testing jmf
ISO 7176-19



Oppgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

STANDARD KONFIGURASJON

- Vinkeljusterbar rygg med velcrobånd
- Faste kjørehåndtak
- 70 grader utsvingbare benstøtter med flip-up
- Kort armlen med klesbeskytter
- 5" komfort svinghjul
- 24" Active drivhjul med alu drivring
- 3 grader camber
- Push bremses
- Tippesikringer



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Kundeservice: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and Compact are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time. © July 2023, Invacare International GmbH. All rights reserved. NO